

FICHE PRODUIT

Nom abrégé

DEC-BIT20-(1)

Nom

Embout de vissage T20 longue portée pour fixation invisible
DECK-DRY

INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits	Deck-Dry
Application	• lames de terrasse en bois
Code	301.030111

EAN



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	0 mm
Hauteur maximale	0 mm
Dimension totale - longueur	7 mm
Dimension totale - largeur	7 mm
Dimensions totales du produit -hauteur	100 mm
Diamètre de la tête	Ø 0 mm (0 cm ²)
Diamètre du socle	Ø 0 mm (0 cm ²)
Poids du produit	~0.02 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Résistance au feu	E

Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	argent
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Acier inoxydable
Pourcentage de matériaux recyclés	0 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur
Quels matériaux de finition peuvent être utilisés • planches de terrasse en bois	

Se compose de
Bit T20x100

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute. Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
SAC À CORDON 120X80	1	0 kg	0.001 kg	-	-	-	- kg	- kg

Caractéristiques

Système breveté de pose de terrasses augmentant la durabilité des lames

Caractéristiques de l'accessoire :

1. Embout dédié de longueur prolongée

Application

Conçus pour les terrasses en planches de bois, où un niveau de durabilité et de résistance à la pourriture accru est requis.

Montage invisible des planches par le dessous - les planches ne sont pas endommagées par le haut par des vis.

Pour visser les vis DEC-T5X30.

Avantages

Avantages de l'accessoire :

1. Bout spécialement allongé pour un travail plus confortable

Recommandations d'installation

Ce bit est prolongé afin de pouvoir fixer librement les connecteurs DECK-DRY dans l'espace entre les lames.

Outils

Bit T25

Recommandations d'utilisation

Insérez la mèche dans le mandrin de la perceuse et verrouillez.