

Nom abrégé

AKCT-APP-(1)

Nom

Ventouse électrique à batterie pour dalles – charge max. 200 kg, diamètre 20 cm (8"), batterie Li-ion amovible 2400 mAh


INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits	Accessoires pour terrasses
--------------------	----------------------------

Application	• dalles de terrasse
-------------	----------------------

Code	301.060111
------	------------

EAN



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	0 mm
------------------	------


Hauteur maximale	0 mm
------------------	------

Dimension totale - longueur	200 mm
-----------------------------	--------

Dimension totale - largeur	200 mm
----------------------------	--------

Dimensions totales du produit - hauteur	95 mm
---	-------

Diamètre de la tête	Ø 200 mm (0 cm ²)
---------------------	-------------------------------



Diamètre du socle	Ø 0 mm (0 cm2)
Poids du produit	~1.66 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Chine
Nom du matériau	Différents
Pourcentage de matériaux recyclés	0 %
type de déchet	• doit être recyclé séparément
Type de projet	• usage extérieur




Quels matériaux de finition peuvent être utilisés

- pavés en pierre
- tuile en béton
- carrelage en céramique

Se compose de
Électro-ventouse

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute.
Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 300x250x200	1	1 kg	0.24 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	160	160	322 kg	18 kg

Caractéristiques

Caractéristiques du produit :

1. Accélère l'installation des terrasses surélevées
2. Utilisation confortable
3. Mécanisme automatique à vide

Application

Pour le soulèvement des dalles céramiques lors de l'installation de terrasses et balcons.

Avantages

Avantages du produit:

1. Facilite le levage des dalles de terrasse
2. Ne pas endommager les bords des dalles

Recommandations d'installation

Suivez les instructions

Outils

Chargeur USB