

KIT DE CLIPS DE FERMETURE VERTICALE

— pour séries SPIRAL, STANDARD, MAX —


NOTICE ABRÉGÉE



Pour les détails, voir la notice
complète sur

www.solver-systems.com


SOLVER.




Kit de clips de fermeture verticale
Nom abrégé: AKCW-CP-B-(20X2)
Code: 110.066031

ÉLÉMENTS :

1 KIT COMPREND :



Kit de clips de fermeture verticale
- principal élément




Clip supérieur
- pour assemblage à clips




Bouchon
- pour assemblage de la série SPIRAL

HABILLAGE DES CÔTÉS ET DES COINS DE LA TERRASSE :




SÉRIES COMPATIBLES :


1 PRODUIT POUR
TOUTES LES SÉRIES



SPIRAL




STANDARD




MAX


1A. POSE AVEC CLIPS - CÔTÉ




1B. POSE AVEC CLIPS - COIN



2A. POSE COLLÉE - CÔTÉ




2B. POSE COLLÉE - COIN




1. POSE AVEC CLIPS

Pose avec clips - solution durable avec clips noirs esthétique. Utiliser un côté d'une dalle avec clip et avec clip supérieur fourni.




2. POSE COLLÉE

Pose collée - solution rapide sans d'autres éléments visibles. Utiliser un côté d'une dalle à peigne. Nous recommandons le 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure ou tout autre produit ayant des performances comparables.




AU-DESSUS ET AU-DESSOUS D'UN PLOT

La dalle polyvalente pour habillage est prévue pour être posée sur un plot et sous un plot. Les jonctions entre la dalle et le plot doivent être renforcées avec une colle polyuréthane d'étanchéité. Nous recommandons le 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure ou tout autre produit ayant des performances comparables.




JOINT DE 3 OU DE 5 MM

Les joints entre les dalles peuvent être de 3 ou de 5 mm selon la position de la dalle polyvalente pour habillage.



CLIP SUPÉRIEUR

Le clip supérieur est utile lors d'une pose avec clips. Ce clip inséré dans la dalle d'habillage permet de stabiliser les dalles au-dessus et au-dessous d'un plot ce qui permet d'éviter leur déplacement.



BOUCHON

Un bouchon est prévu pour la pose d'une dalle d'habillage polyvalente pour les plots de la série SPIRAL. Il est placé au-dessus et au-dessous d'un plot.

